

Type	Max.Working Pressure Max. Betriebsdruck	Flow size Nennweite	Connections Anschlüsse	Circuits Kreislauf
rtc M101.06	16 bar	06	6 / 12 / 16 / 20 / 24	3 / 6 / 8 / 10 / 12
rtc M101.09	16 bar	09	6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
rtc M101.10	16 bar	10	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
rtc M101.12	16 bar	12	3 / 5 / 6 / 9 / 10 / 12	3 / 5 / 6 / 9 / 10 / 12
rtc M101.16	16 bar	16	5 / 6	5 / 6

Temperature Range - Temperaturbereich

For oil / bei Öl -10°C +200°C (+14°F +392°F) FPM (V)

For water / bei Wasser -10°C +160°C (+14°F +320°F) FPM (V)



Specification

Connecting and disconnecting the circuits in one operation for quick mold change

Colour coded plates for circuit definition
4 different sizes (Ø6, Ø9, Ø10, Ø12, Ø16)

Eigenschaften

Verbinden und Trennen von mehreren Kreisläufen in einem Arbeitsgang für das schnelle Rüsten

Kennzeichnung von Zu- und Rücklauf durch farbige Platten
Erhältlich in 4 Nennweiten

Applications

Aluminium die casting
Test units
Plastics industry / cooling heating

Anwendungen



Aluminiumdruckguß
Prüfstände
Kunststoffindustrie / Mehrkreistemperierung / kühlen temperieren

TYPE M 101.06



Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer



3 ↔ 3

Standard hose
Schlauchanschluss

Ø8	M 101.06-06 SHB 08
Ø10	M 101.06-06 SHB 10
(Full flow) Ø8	M 101.06-06 SHF 08
(Full flow) Ø10	M 101.06-06 SHF 10

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø8	M 101.06-06 SPB 06
Ø10	M 101.06-06 SPB 10
(Full flow) Ø6	M 101.06-06 SPF 06
(Full flow) Ø10	M 101.06-06 SPF 10

Female thread
Innengewinde

BSP 1/4	M 101.06-06 SFB 13
NPT 1/4	M 101.06-06 SNB 13
(Full flow) BSP 1/4	M 101.06-06 SFF 13
(Full flow) NPT 1/4	M 101.06-06 SNF 13



TYPE K 101.06

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

3 ↔ 3








Plate for 6 lines / Platte für 6 Anschlüsse

K 101.06-06





TYPE M 101.06		Mobile side / Versorgerseite	Item code / Artikelnummer												
6 ↔ 6		Standard hose Schlauchanschluss <table><tr><td></td><td>Ø8</td><td>M 101.06-12 SHB 08</td></tr><tr><td></td><td>Ø10</td><td>M 101.06-12 SHB 10</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>Ø8</td><td>M 101.06-12 SHF 08</td></tr><tr><td></td><td>Ø10</td><td>M 101.06-12 SHF 10</td></tr></table> 		Ø8	M 101.06-12 SHB 08		Ø10	M 101.06-12 SHB 10	(Full flow) 	Ø8	M 101.06-12 SHF 08		Ø10	M 101.06-12 SHF 10	
		Ø8	M 101.06-12 SHB 08												
		Ø10	M 101.06-12 SHB 10												
(Full flow) 	Ø8	M 101.06-12 SHF 08													
	Ø10	M 101.06-12 SHF 10													
	Push to connect Steckschlauchanschluss <table><tr><td></td><td>Ø6</td><td>M 101.06-12 SPB 06</td></tr><tr><td></td><td>Ø10</td><td>M 101.06-12 SPB 10</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>Ø6</td><td>M 101.06-12 SPF 06</td></tr><tr><td></td><td>Ø10</td><td>M 101.06-12 SPF 10</td></tr></table> 		Ø6	M 101.06-12 SPB 06		Ø10	M 101.06-12 SPB 10	(Full flow) 	Ø6	M 101.06-12 SPF 06		Ø10	M 101.06-12 SPF 10		
	Ø6	M 101.06-12 SPB 06													
	Ø10	M 101.06-12 SPB 10													
(Full flow) 	Ø6	M 101.06-12 SPF 06													
	Ø10	M 101.06-12 SPF 10													
	Female thread Innengewinde <table><tr><td></td><td>BSP 1/4</td><td>M 101.06-12 SFB 13</td></tr><tr><td></td><td>NPT 1/4</td><td>M 101.06-12 SNB 13</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>BSP 1/4</td><td>M 101.06-12 SFF 13</td></tr><tr><td></td><td>NPT 1/4</td><td>M 101.06-12 SNF 13</td></tr></table> 		BSP 1/4	M 101.06-12 SFB 13		NPT 1/4	M 101.06-12 SNB 13	(Full flow) 	BSP 1/4	M 101.06-12 SFF 13		NPT 1/4	M 101.06-12 SNF 13		
	BSP 1/4	M 101.06-12 SFB 13													
	NPT 1/4	M 101.06-12 SNB 13													
(Full flow) 	BSP 1/4	M 101.06-12 SFF 13													
	NPT 1/4	M 101.06-12 SNF 13													
TYPE K 101.06		Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer												
6 ↔ 6		Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse 	K 101.06-12												

TYPE M 101.06

Mobile side / Versorgerseite



Item code / Artikelnummer

10 ↔ 10

Standard hose
Schlauchanschluss


Ø8
Ø10
Ø8
Ø10

M 101.06-20 SHB 08
M 101.06-20 SHB 10
M 101.06-20 SHF 08
M 101.06-20 SHF 10

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø8
Ø10
Ø6
Ø10

M 101.06-20 SPB 06
M 101.06-20 SPB 10
M 101.06-20 SPF 06
M 101.06-20 SPF 10

Female thread
Innengewinde

BSP 1/4
NPT 1/4
BSP 1/4
NPT 1/4

M 101.06-20 SFB 13
M 101.06-20 SNB 13
M 101.06-20 SFF 13
M 101.06-20 SNF 13



TYPE K 101.06

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

10 ↔ 10








Plate for 20 lines / Platte für 20 Anschlüsse

K 101.06-20





TYPE M 101.06	Socket / Kupplung	Item code / Artikelnummer	
	Standard hose Schlauchanschluss	 Ø8 Ø10 (Full flow)  Ø8 Ø10	M 101.06 SHB 08 M 101.06 SHB 10 M 101.06 SHF 08 M 101.06 SHF 10
	Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø6 Ø10 (Full flow)  Ø6 Ø10	M 101.06 SPB 06 M 101.06 SPB 10 M 101.06 SPF 06 M 101.06 SPF 10
	Female thread Innengewinde	 BSP 1/4 NPT 1/4 (Full flow)  BSP 1/4 NPT 1/4	M 101.06 SFB 13 M 101.06 SNB 13 M 101.06 SFF 13 M 101.06 SNF 13
TYPE M 101.06	Plug / Nippel	Item code / Artikelnummer	
	Female thread Innengewinde	 BSP 1/4 NPT 1/4 (Full flow)  BSP 1/4 NPT 1/4	M 101.06 PFB 13 M 101.06 PNB 13 M 101.06 PFF 13 M 101.06 PNF 13
TYPE M 101.06	Adapters elbow / Adapter Winkel	Item code / Artikelnummer	
	Standard hose Schlauchanschluss	BSP 1/4 → Ø8 Ø10 NPT 1/4 → Ø8 Ø10	EBH 13/08-90 EBH 13/10-90 EBH 13T/08-90 EBH 13T/10-90
	Push to connect Steckschlauchanschluss	BSP 1/4 → Ø10 NPT 1/4 → Ø10	EBP 13/10-90 EBP 13T/10-90
		TE 13-20 BSP 1/4" Male (Ød) - BSP 1/4" Female (Ød1) Extention BSP 1/4" Aussengewinde (Ød) - BSP 1/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 13-13N-20 BSP 1/4" Male (Ød) - NPT 1/4" Female (Ød1) Extention BSP 1/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 13T-13N-20 NPT 1/4" Male (Ød) - NPT 1/4" Female (Ød1) Extention NPT 1/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung	

TYPE M 101.09

Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

3 ↔ 3

Standard hose
Schlauchanschluss


Ø10
Ø12
Ø10
Ø12

M 101.09-06 SHB 10
M 101.09-06 SHB 12
M 101.09-06 SHF 10
M 101.09-06 SHF 12

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø10
Ø13
Ø10
Ø13

M 101.09-06 SPB 10
M 101.09-06 SPB 13
M 101.09-06 SPF 10
M 101.09-06 SPF 13

Female thread
Innengewinde

BSP 3/8
NPT 3/8
BSP 3/8
NPT 3/8

M 101.09-06 SFB 17
M 101.09-06 SNB 17
M 101.09-06 SFF 17
M 101.09-06 SNF 17



TYPE K 101.09

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

3 ↔ 3









Plate for 6 lines / Platte für 6 Anschlüsse

K 101.09-06




TYPE M 101.09	Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
4 ↔ 4		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10 Ø12 (Full flow)  Ø10 Ø12	M 101.09-08 SHB 10 M 101.09-08 SHB 12 M 101.09-08 SHF 10 M 101.09-08 SHF 12
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10 Ø13 (Full flow)  Ø10 Ø13	M 101.09-08 SPB 10 M 101.09-08 SPB 13 M 101.09-08 SPF 10 M 101.09-08 SPF 13
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/8 NPT 3/8 (Full flow)  BSP 3/8 NPT 3/8	M 101.09-08 SFB 17 M 101.09-08 SNB 17 M 101.09-08 SFF 17 M 101.09-08 SNF 17
TYPE K 101.09	Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer	
4 ↔ 4		Plate for 8 lines / Platte für 8 Anschlüsse	K 101.09-08	
				

TYPE M 101.09

Mobile side / Versorgerseite



Item code / Artikelnummer

5 ↔ 5

Standard hose
Schlauchanschluss



Ø10
Ø12
Ø10
Ø12

M 101.09-10 SHB 10
M 101.09-10 SHB 12
M 101.09-10 SHF 10
M 101.09-10 SHF 12

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø10
Ø13
Ø10
Ø13

M 101.09-10 SPB 10
M 101.09-10 SPB 13
M 101.09-10 SPF 10
M 101.09-10 SPF 13

Female thread
Innengewinde

BSP 3/8
NPT 3/8
BSP 3/8
NPT 3/8

M 101.09-10 SFB 17
M 101.09-10 SNB 17
M 101.09-10 SFF 17
M 101.09-10 SNF 17




TYPE K 101.09

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer










5 ↔ 5

Plate with 10 plugs
Platte mit 10 Anschlüsse

BSP 3/8
BSP 3/8

K 101.09-10 PMB 17
K 101.09-10 PMF 17




TYPE M 101.09		Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
6 ↔ 6			Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10  Ø12 (Full flow)  Ø10  Ø12	M 101.09-12 SHB 10 M 101.09-12 SHB 12 M 101.09-12 SHF 10 M 101.09-12 SHF 12
					
			Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10  Ø13 (Full flow)  Ø10  Ø13	M 101.09-12 SPB 10 M 101.09-12 SPB 13 M 101.09-12 SPF 10 M 101.09-12 SPF 13
					
6 ↔ 6			Female thread Innengewinde	 BSP 3/8  NPT 3/8 (Full flow)  BSP 3/8  NPT 3/8	M 101.09-12 SFB 17 M 101.09-12 SNB 17 M 101.09-12 SFF 17 M 101.09-12 SNF 17
					
			Female thread collector Innengewinde Sammler	 BSP 1  NPT 1	M 101.09-12 C 33 M 101.09-12 CN 33
					
TYPE K 101.09		Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer	
6 ↔ 6			K 101.09-12 AD	Plate for 12 lines / Platte mit 12 Anschlüsse	K 101.09-12
	 		 		

TYPE M 101.09

Mobile side / Versorgerseite


Item code / Artikelnummer

8 ↔ 8

Standard hose
Schlauchanschluss


Ø10
Ø12
Ø10
Ø12

M 101.09-16 SHB 10
M 101.09-16 SHB 12
M 101.09-16 SHF 10
M 101.09-16 SHF 12

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø10
Ø13
Ø10
Ø13

M 101.09-16 SPB 10
M 101.09-16 SPB 13
M 101.09-16 SPF 10
M 101.09-16 SPF 13

Female thread
Innengewinde

BSP 3/8
NPT 3/8
BSP 3/8
NPT 3/8

M 101.09-16 SFB 17
M 101.09-16 SNB 17
M 101.09-16 SFF 17
M 101.09-16 SNF 17



TYPE K 101.09

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

8 ↔ 8









Plate for 16 lines / Platte für 16 Anschlüsse

K 101.09-16





TYPE M 101.09	Mobile side / Versorgerseite	Item code / Artikelnummer		
10↔10		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10 Ø12 (Full flow)  Ø10 Ø12	M 101.09-20 SHB 10 M 101.09-20 SHB 12 M 101.09-20 SHF 10 M 101.09-20 SHF 12
				
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10 Ø13 (Full flow)  Ø10 Ø13	M 101.09-20 SPB 10 M 101.09-20 SPB 13 M 101.09-20 SPF 10 M 101.09-20 SPF 13
				
10↔10		Female thread Innengewinde	 BSP 3/8 NPT 3/8 (Full flow)  BSP 3/8 NPT 3/8	M 101.09-20 SFB 17 M 101.09-20 SNB 17 M 101.09-20 SFF 17 M 101.09-20 SNF 17
				
		Female thread collector Innengewinde Sammler	 BSP 1.1/4 NPT 1.1/4	M 101.09-20 C 42 M 101.09-20 CN 42
				
TYPE K 101.09	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer		
10↔10		Plate for 20 lines / Platte für 20 Anschlüsse	K 101.09-20	
				

TYPE M 101.09



Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

12 $\longleftrightarrow$ 12Standard hose
Schlauchanschluss



Ø10
Ø12
Ø10
Ø12

M 101.09-24 SHB 10
M 101.09-24 SHB 12
M 101.09-24 SHF 10
M 101.09-24 SHF 12

Push to connect
Steckschlauchanschluss


Ø10
Ø13
Ø10
Ø13

M 101.09-24 SPB 10
M 101.09-24 SPB 13
M 101.09-24 SPF 10
M 101.09-24 SPF 13

Female thread
Innengewinde

BSP 3/8
NPT 3/8
BSP 3/8
NPT 3/8

M 101.09-24 SFB 17
M 101.09-24 SNB 17
M 101.09-24 SFF 17
M 101.09-24 SNF 17

Female thread collector
Innengewinde Sammler

BSP 1-1/4
NPT 1-1/4

M 101.09-24 C 42
M 101.09-24 CN 42



TYPE K 101.09

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer














12 $\longleftrightarrow$ 12






Plate for 24 lines / Platte für 24 Anschlüsse

K 101.09-24



TYPE M 101.09	Sockets / Kupplungen		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10	M 101.09 SHB 10
			 Ø12	M 101.09 SHB 12
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10	M 101.09 SPB 10
			 Ø13	M 101.09 SPB 13
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/8	M 101.09 SFB 17
			 NPT 3/8	M 101.09 SNB 17
		For collector Für Sammler		M 101.09 SAB 00
				M 101.09 SAF 00
			 Ø10	M 101.09 SHF 10
			 Ø12	M 101.09 SHF 12
		 Ø10	M 101.09 SPF 10	
		 Ø13	M 101.09 SPF 13	
		 BSP 3/8	M 101.09 SFF 17	
		 NPT 3/8	M 101.09 SNF 17	
TYPE M 101.09	Plugs / Nippel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/8	M 101.09 PFB 17
			 NPT 3/8	M 101.09 PNB 17
		Male thread Aussengewinde	 BSP 1/2	M 101.09 PMB 21
			 BSP 1/2	M 101.09 PMF 21
TYPE M 101.09	Adapters elbow / Adapter Winkel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	BSP 3/8 → Ø10	EBH 17/10-90
			Ø12	EBH 17/12-90
		Push to connect Steckschlauchanschluss	BSP 3/8 → Ø10	EBP 17/10-90
			Ø13	EBP 17/13-90
			NPT 3/8 → Ø10	EBP 17T/10-90
			Ø13	EBP 17T/13-90
			TE 17-20	
			BSP 3/8" Male (Ød) - BSP 3/8" Female (Ød1) Extention	
			BSP 3/8" Aussengewinde (Ød) - BSP 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung	
			TE 17-17N-20	
		BSP 3/8" Male (Ød) - NPT 3/8" Female (Ød1) Extention		
		BSP 3/8" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		
		TE 17T-17N-20		
		NPT 3/8" Male (Ød) - NPT 3/8" Female (Ød1) Extention		
		NPT 3/8" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		

TYPE M 101.09		Parking plate / Parkplatte		Item code / Artikelnummer	
		For mobile side Für Versorgerseiten	6 / 10 / 12	M 101.09-12 PP	
					
		For mobile side Für Versorgerseiten	8 / 16 / 20 / 24	M 101.09-24 PP	
					


TYPE M 101.10	Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer
3 ↔ 3		Standard hose Schlauchanschluss (Full flow) Ø10 Ø12 Ø10 Ø12	M 101.10-06 SHB 10 M 101.10-06 SHB 12 M 101.10-06 SHF 10 M 101.10-06 SHF 12
		Push to connect Steckschlauchanschluss (Full flow) Ø10 Ø13 Ø10 Ø13	M 101.10-06 SPB 10 M 101.10-06 SPB 13 M 101.10-06 SPF 10 M 101.10-06 SPF 13
		Female thread Innengewinde (Full flow) BSP 3/8 NPT 3/8 BSP 3/8 NPT 3/8	M 101.10-06 SFB 17 M 101.10-06 SNB 17 M 101.10-06 SFF 17 M 101.10-06 SNF 17
TYPE K 101.10	Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer
3 ↔ 3		Plate for 6 lines / Platte für 6 Anschlüsse	K 101.10-06
			

TYPE M 101.10

Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

4 ↔ 4

Standard hose
Schlauchanschluss


Ø10
Ø12
Ø10
Ø12

M 101.10-08 SHB 10
M 101.10-08 SHB 12
M 101.10-08 SHF 10
M 101.10-08 SHF 12

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø10
Ø13
Ø10
Ø13

M 101.10-08 SPB 10
M 101.10-08 SPB 13
M 101.10-08 SPF 10
M 101.10-08 SPF 13

Female thread
Innengewinde

BSP 3/8
NPT 3/8
BSP 3/8
NPT 3/8

M 101.10-08 SFB 17
M 101.10-08 SNB 17
M 101.10-08 SFF 17
M 101.10-08 SNF 17



TYPE K 101.10

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

4 ↔ 4




Plate for 8 lines / Platte für 8 Anschlüsse

K 101.10-08





TYPE M 101.10		Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
5 ↔ 5		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10 Ø12 (Full flow) Ø10 Ø12	M 101.10-10 SHB 10 M 101.10-10 SHB 12 M 101.10-10 SHF 10 M 101.10-10 SHF 12	
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10 Ø13 (Full flow) Ø10 Ø13	M 101.10-10 SPB 10 M 101.10-10 SPB 13 M 101.10-10 SPF 10 M 101.10-10 SPF 13	
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/8 NPT 3/8 (Full flow) BSP 3/8 NPT 3/8	M 101.10-10 SFB 17 M 101.10-10 SNB 17 M 101.10-10 SFF 17 M 101.10-10 SNF 17	
TYPE K 101.10		Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer	
5 ↔ 5		Plate with 10 plugs Platte mit 10 Anschlüsse	 BSP 3/8 (Full flow) BSP 3/8	K 101.10-10 PMB 17 K 101.10-10 PMF 17	

TYPE M 101.10


Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer


6 ↔ 6

Standard hose
Schlauchanschluss


Ø10	M 101.10-12 SHB 10
Ø12	M 101.10-12 SHB 12
Ø10	M 101.10-12 SHF 10
Ø12	M 101.10-12 SHF 12

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø10	M 101.10-12 SPB 10
Ø13	M 101.10-12 SPB 13
Ø10	M 101.10-12 SPF 10
Ø13	M 101.10-12 SPF 13

Female thread
Innengewinde

BSP 3/8	M 101.10-12 SFB 17
NPT 3/8	M 101.10-12 SNB 17
BSP 3/8	M 101.10-12 SFF 17
NPT 3/8	M 101.10-12 SNF 17

Female thread collector
Innengewinde Sammler

BSP 1	M 101.10-12 C 33
NPT 1	M 101.10-12 CN 33




TYPE K 101.10

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer


6 ↔ 6







K 101.10-12 AD

Plate for 12 lines / Platte mit 12 Anschlüsse

K 101.10-12





TYPE M 101.10	Mobile side / Versorgerseite	Item code / Artikelnummer													
8 ↔ 8		Standard hose Schlauchanschluss	<table><tr><td></td><td>Ø10</td><td>M 101.10-16 SHB 10</td></tr><tr><td></td><td>Ø12</td><td>M 101.10-16 SHB 12</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>Ø10</td><td>M 101.10-16 SHF 10</td></tr><tr><td></td><td>Ø12</td><td>M 101.10-16 SHF 12</td></tr></table> 		Ø10	M 101.10-16 SHB 10		Ø12	M 101.10-16 SHB 12	(Full flow) 	Ø10	M 101.10-16 SHF 10		Ø12	M 101.10-16 SHF 12
		Ø10	M 101.10-16 SHB 10												
		Ø12	M 101.10-16 SHB 12												
(Full flow) 	Ø10	M 101.10-16 SHF 10													
	Ø12	M 101.10-16 SHF 12													
	Push to connect Steckschlauchanschluss	<table><tr><td></td><td>Ø10</td><td>M 101.10-16 SPB 10</td></tr><tr><td></td><td>Ø13</td><td>M 101.10-16 SPB 13</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>Ø10</td><td>M 101.10-16 SPF 10</td></tr><tr><td></td><td>Ø13</td><td>M 101.10-16 SPF 13</td></tr></table> 		Ø10	M 101.10-16 SPB 10		Ø13	M 101.10-16 SPB 13	(Full flow) 	Ø10	M 101.10-16 SPF 10		Ø13	M 101.10-16 SPF 13	
	Ø10	M 101.10-16 SPB 10													
	Ø13	M 101.10-16 SPB 13													
(Full flow) 	Ø10	M 101.10-16 SPF 10													
	Ø13	M 101.10-16 SPF 13													
	Female thread Innengewinde	<table><tr><td></td><td>BSP 3/8</td><td>M 101.10-16 SFB 17</td></tr><tr><td></td><td>NPT 3/8</td><td>M 101.10-16 SNB 17</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>BSP 3/8</td><td>M 101.10-16 SFF 17</td></tr><tr><td></td><td>NPT 3/8</td><td>M 101.10-16 SNF 17</td></tr></table> 		BSP 3/8	M 101.10-16 SFB 17		NPT 3/8	M 101.10-16 SNB 17	(Full flow) 	BSP 3/8	M 101.10-16 SFF 17		NPT 3/8	M 101.10-16 SNF 17	
	BSP 3/8	M 101.10-16 SFB 17													
	NPT 3/8	M 101.10-16 SNB 17													
(Full flow) 	BSP 3/8	M 101.10-16 SFF 17													
	NPT 3/8	M 101.10-16 SNF 17													
TYPE K 101.10	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer													
8 ↔ 8		Plate for 16 lines / Platte für 16 Anschlüsse	K 101.10-16												
															

TYPE M 101.10



Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

10 $\longleftrightarrow$ 10Standard hose
Schlauchanschluss



Ø10
Ø12
Ø10
Ø12

M 101.10-20 SHB 10
M 101.10-20 SHB 12
M 101.10-20 SHF 10
M 101.10-20 SHF 12

Push to connect
Steckschlauchanschluss


Ø10
Ø13
Ø10
Ø13

M 101.10-20 SPB 10
M 101.10-20 SPB 13
M 101.10-20 SPF 10
M 101.10-20 SPF 13

Female thread
Innengewinde

BSP 3/8
NPT 3/8
BSP 3/8
NPT 3/8

M 101.10-20 SFB 17
M 101.10-20 SNB 17
M 101.10-20 SFF 17
M 101.10-20 SNF 17

Female thread collector
Innengewinde Sammler

BSP 1.1/4
NPT 1.1/4

M 101.10-20 C 42
M 101.10-20 CN 42



TYPE K 101.10

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer





























10 $\longleftrightarrow$ 10





Plate for 20 lines / Platte für 20 Anschlüsse

K 101.10-20



TYPE M 101.10	Mobile side / Versorgerseite	Item code / Artikelnummer		
12↔12		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10  Ø12 (Full flow)  Ø10 (Full flow)  Ø12	M 101.10-24 SHB 10 M 101.10-24 SHB 12 M 101.10-24 SHF 10 M 101.10-24 SHF 12
				
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10  Ø13 (Full flow)  Ø10 (Full flow)  Ø13	M 101.10-24 SPB 10 M 101.10-24 SPB 13 M 101.10-24 SPF 10 M 101.10-24 SPF 13
				
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/8  NPT 3/8 (Full flow)  BSP 3/8 (Full flow)  NPT 3/8	M 101.10-24 SFB 17 M 101.10-24 SNB 17 M 101.10-24 SFF 17 M 101.10-24 SNF 17
				
		Female thread collector Innengewinde Sammler	 BSP 1-1/4  NPT 1-1/4	M 101.10-24 C 42 M 101.10-24 CN 42
				
TYPE K 101.10	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer		
12↔12		Plate for 24 lines / Platte für 24 Anschlüsse	K 101.10-24	
				

TYPE M 101.10	Sockets / Kupplungen	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss  Ø10  Ø12 (Full flow)  Ø10  Ø12	M 101.10 SHB 10 M 101.10 SHB 12 M 101.10 SHF 10 M 101.10 SHF 12
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø10  Ø13 (Full flow)  Ø10  Ø13	M 101.10 SPB 10 M 101.10 SPB 13 M 101.10 SPF 10 M 101.10 SPF 13
		Female thread Innengewinde  BSP 3/8  NPT 3/8 (Full flow)  BSP 3/8  NPT 3/8	M 101.10 SFB 17 M 101.10 SNB 17 M 101.10 SFF 17 M 101.10 SNF 17
		For collector Für Sammler 	M 101.10 SAB 00
TYPE M 101.10	Plugs / Nippel	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Female thread Innengewinde  BSP 3/8  NPT 3/8 (Full flow)  BSP 3/8  NPT 3/8	M 101.10 PFB 17 M 101.10 PNB 17 M 101.10 PFF 17 M 101.10 PNF 17
		Male thread Aussengewinde  BSP 1/2 (Full flow)  BSP 1/2	M 101.10 PMB 21 M 101.10 PMF 21
TYPE M 101.10	Adapters elbow / Adapter Winkel	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss BSP 3/8 → Ø10 Ø12 NPT 3/8 → Ø10 Ø12	EBH 17/10-90 EBH 17/12-90 EBH 17T/10-90 EBH 17T/12-90
		Push to connect Steckschlauchanschluss BSP 3/8 → Ø10 Ø13 NPT 3/8 → Ø10 Ø13	EBP 17/10-90 EBP 17/13-90 EBP 17T/10-90 EBP 17T/13-90
		TE 17-20 BSP 3/8" Male (Ød) - BSP 3/8" Female (Ød1) Extention BSP 3/8" Aussengewinde (Ød) - BSP 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 17-17N-20 BSP 3/8" Male (Ød) - NPT 3/8" Female (Ød1) Extention BSP 3/8" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 17T-17N-20 NPT 3/8" Male (Ød) - NPT 3/8" Female (Ød1) Extention NPT 3/8" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung	



TYPE M 101.12	Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer
3 ↔ 3		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø12 Ø16 (Full flow)  Ø12 Ø16 M 101.12-06 SHB 12 M 101.12-06 SHB 16 M 101.12-06 SHF 12 M 101.12-06 SHF 16 
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø13 Ø16 (Full flow)  Ø13 Ø16 M 101.12-06 SPB 13 M 101.12-06 SPB 16 M 101.12-06 SPF 13 M 101.12-06 SPF 16 
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/2 NPT 1/2 (Full flow)  BSP 1/2 NPT 1/2 M 101.12-06 SFB 21 M 101.12-06 SNB 21 M 101.12-06 SFF 21 M 101.12-06 SNF 21 
TYPE K 101.12	Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer
3 ↔ 3			Plate for 6 lines / Platte für 6 Anschlüsse K 101.12-06 

TYPE M 101.12



Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer



5 ↔ 5

Standard hose
Schlauchanschluss

Ø12	M 101.12-10 SHB 12
Ø16	M 101.12-10 SHB 16
Ø12	M 101.12-10 SHF 12
Ø16	M 101.12-10 SHF 16

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø13	M 101.12-10 SPB 13
Ø16	M 101.12-10 SPB 16
Ø13	M 101.12-10 SPF 13
Ø16	M 101.12-10 SPF 16

Female thread
Innengewinde

BSP 1/2	M 101.12-10 SFB 21
NPT 1/2	M 101.12-10 SNB 21
BSP 1/2	M 101.12-10 SFF 21
NPT 1/2	M 101.12-10 SNF 21




TYPE K 101.12

Mould side / Abnehmerseite






Item code / Artikelnummer

5 ↔ 5

Plate with 10 plugs
Platte mit 10 Anschlüsse

BSP 1/2	K 101.12-10 PMB 21
BSP 1/2	K 101.12-10 PMF 21




TYPE M 101.12		Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
6 ↔ 6		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø12  Ø16 (Full flow)  Ø12  Ø16	M 101.12-12 SHB 12 M 101.12-12 SHB 16 M 101.12-12 SHF 12 M 101.12-12 SHF 16	
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø13  Ø16 (Full flow)  Ø13  Ø16	M 101.12-12 SPB 13 M 101.12-12 SPB 16 M 101.12-12 SPF 13 M 101.12-12 SPF 16	
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/2  NPT 1/2 (Full flow)  BSP 1/2  NPT 1/2	M 101.12-12 SFB 21 M 101.12-12 SNB 21 M 101.12-12 SFF 21 M 101.12-12 SNF 21	
TYPE K 101.12		Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer	
6 ↔ 6		Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse		K 101.12-12	
					

TYPE M 101.12

Mobile side / Versorgerseite



Item code / Artikelnummer

9 ↔ 9

Standard hose
Schlauchanschluss



Ø12
Ø16
Ø12
Ø16

M 101.12-18 SHB 12
M 101.12-18 SHB 16
M 101.12-18 SHF 12
M 101.12-18 SHF 16

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø13
Ø16
Ø13
Ø16

M 101.12-18 SPB 13
M 101.12-18 SPB 16
M 101.12-18 SPF 13
M 101.12-18 SPF 16

Female thread
Innengewinde

BSP 1/2
NPT 1/2
BSP 1/2
NPT 1/2

M 101.12-18 SFB 21
M 101.12-18 SNB 21
M 101.12-18 SFF 21
M 101.12-18 SNF 21



TYPE K 101.12

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

9 ↔ 9




Plate for 18 lines / Platte für 18 Anschlüsse

K 101.12-18





10 $\longleftrightarrow$ 10

TYPE M 101.12



Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer



12 ↔ 12

Standard hose
Schlauchanschluss

Ø12	M 101.12-24 SHB 12
Ø16	M 101.12-24 SHB 16
Ø12	M 101.12-24 SHF 12
Ø16	M 101.12-24 SHF 16

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø13	M 101.12-24 SPB 13
Ø16	M 101.12-24 SPB 16
Ø13	M 101.12-24 SPF 13
Ø16	M 101.12-24 SPF 16

Female thread
Innengewinde

BSP 1/2	M 101.12-24 SFB 21
NPT 1/2	M 101.12-24 SNB 21
BSP 1/2	M 101.12-24 SFF 21
NPT 1/2	M 101.12-24 SNF 21



TYPE K 101.12

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

12 ↔ 12

















Plate for 24 lines / Platte für 24 Anschlüsse

K 101.12-24





TYPE M 101.12	Sockets / Kupplungen		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø12  Ø16 (Full flow)  Ø12  Ø16	M 101.12 SHB 12 M 101.12 SHB 16 M 101.12 SHF 12 M 101.12 SHF 16
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø13  Ø16 (Full flow)  Ø13  Ø16	M 101.12 SPB 13 M 101.12 SPB 16 M 101.12 SPF 13 M 101.12 SPF 16
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/2  NPT 1/2 (Full flow)  BSP 1/2  NPT 1/2	M 101.12 SFB 21 M 101.12 SNB 21 M 101.12 SFF 21 M 101.12 SNF 21
		For collector Für Sammler		M 101.12 SAB 00
TYPE M 101.12	Plugs / Nippel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/2  NPT 1/2 (Full flow)  BSP 1/2  NPT 1/2	M 101.12 PFB 21 M 101.12 PNB 21 M 101.12 PFF 21 M 101.12 PNF 21
		Male thread Aussengewinde	 BSP 3/4 (Full flow)  BSP 3/4	M 101.12 PMB 26 M 101.12 PMF 26
TYPE M 101.12	Adapters elbow / Adapter Winkel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	BSP 1/2 → Ø12 Ø16 NPT 1/2 → Ø12 Ø16	EBH 21/12-90 EBH 21/16-90 EBH 21T/12-90 EBH 21T/16-90
		Push to connect Steckschlauchanschluss	BSP 1/2 → Ø13 Ø16 NPT 1/2 → Ø13 Ø16	EBP 21/13-90 EBP 21/16-90 EBP 21T/13-90 EBP 21T/16-90
		TE 21-34 BSP 1/2" Male (Ød) - BSP 1/2" Female (Ød1) Extention BSP 1/2" Aussengewinde (Ød) - BSP 1/2" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 21-21N-34 BSP 1/2" Male (Ød) - NPT 1/2" Female (Ød1) Extention BSP 1/2" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/2" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 21T-21N-34 NPT 1/2" Male (Ød) - NPT 1/2" Female (Ød1) Extention NPT 1/2" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/2" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		

TYPE M 101.16

Mobile side / Versorgerseite


Item code / Artikelnummer

5 ↔ 5

Standard hose
Schlauchanschluss



Ø16
Ø19
Ø16
Ø19

M 101.16-10 SHB 16
M 101.16-10 SHB 19
M 101.16-10 SHF 16
M 101.16-10 SHF 19

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø16
Ø19
Ø16
Ø19



M 101.16-10 SPB 16
M 101.16-10 SPB 19
M 101.16-10 SPF 16
M 101.16-10 SPF 19

Female thread
Innengewinde

BSP 3/4
NPT 3/4
BSP 3/4
NPT 3/4

M 101.16-10 SFB 26
M 101.16-10 SNB 26
M 101.16-10 SFF 26
M 101.16-10 SNF 26




TYPE K 101.16	Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
5 ↔ 5		Plate with 10 plugs Platte mit 10 Anschlüsse	 BSP 3/4 NPT 3/4	K 101.16-10 PMB 26 K 101.16-10 PMB 26N
				
5 ↔ 5		Plate with 10 plugs Platte mit 10 Anschlüsse	(Full flow)  BSP 3/4 NPT 3/4	K 101.16-10 PMF 26 K 101.16-10 PMF 26N
				

TYPE M 101.16

Mobile side / Versorgerseite


Item code / Artikelnummer

6 ↔ 6

Standard hose
Schlauchanschluss




Ø16
Ø19
Ø16
Ø19

M 101.16-12 SHB 16
M 101.16-12 SHB 19
M 101.16-12 SHF 16
M 101.16-12 SHF 19

Push to connect
Steckschlauchanschluss

Ø16
Ø19
Ø16
Ø19

M 101.16-12 SPB 16
M 101.16-12 SPB 19
M 101.16-12 SPF 16
M 101.16-12 SPF 19

Female thread
Innengewinde

BSP 3/4
NPT 3/4
BSP 3/4
NPT 3/4

M 101.16-12 SFB 26
M 101.16-12 SNB 26
M 101.16-12 SFF 26
M 101.16-12 SNF 26



TYPE K 101.16

Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

6 ↔ 6












Plate with 12 plugs
Platte mit 12 AnschlüsseBSP 3/4
NPT 3/4K 101.16-12 PMB 26
K 101.16-12 PMB 26NPlate with 12 plugs
Platte mit 12 Anschlüsse(Full flow) BSP 3/4
NPT 3/4K 101.16-12 PMF 26
K 101.16-12 PMF 26N

Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse

K 101.16-12



TYPE M 101.16	Sockets / Kupplungen		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø16  (Full flow) Ø16	M 101.16 SHB 16 M 101.16 SHB 19 M 101.16 SHF 16 M 101.16 SHF 19
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø16  (Full flow) Ø16	M 101.16 SPB 16 M 101.16 SPB 19 M 101.16 SPF 16 M 101.16 SPF 19
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/4  (Full flow) BSP 3/4	M 101.16 SFB 26 M 101.16 SNB 26 M 101.16 SFF 26 M 101.16 SNF 26
TYPE M 101.16	Plugs / Nippel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/4  (Full flow) BSP 3/4	M 101.16 PFB 26 M 101.16 PNB 26 M 101.16 PFF 26 M 101.16 PNF 26
		Male thread Aussengewinde	 BSP 1  (Full flow) BSP 1	101.16 PMB 33 101.16 PMF 33
TYPE M 101.16	Adapters elbow / Adapter Winkel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Elbow Winkelanschluss	BSP 3/4 (Ød) - BSP 3/4 (Ød1) NPT 3/4 (Ød) - NPT 3/4 (Ød1)	RFN 26/26-90 NTN 26/26-90
		TE 26-39 BSP 3/4" Male (Ød) - BSP 3/4" Female (Ød1) Extention BSP 3/4" Aussengewinde (Ød) - BSP 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 26-26N-39 BSP 3/4" Male (Ød) - NPT 3/4" Female (Ød1) Extention BSP 3/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 26T-26N-39 NPT 3/4" Male (Ød) - NPT 3/4" Female (Ød1) Extention NPT 3/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		

TYPE M 101.16

Parking plate / Parkplatte

Item code / Artikelnummer

For mobile side
Für Versorgerseiten

10 / 12

M 104.08-06 PP

