

Type	Max. Working Pressure Max. Betriebsdruck	Flow size Nennweite	Connections Anschlüsse	Circuits Anschlüsse
rtc M152.06	16 bar	6	6 / 12 / 16 / 20	3 / 6 / 8 / 10
rtc M152.10	16 bar	10	6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
rtc M152.12	16 bar	12	6 / 10 / 12 / 18 / 20	3 / 5 / 6 / 9 / 10
rtc M152.16	16 bar	16	10 / 12	5 / 6

Temperature Range - Temperaturbereich
 For oil / bei Öl -10°C +200°C (+14°F +392°F) FPM (V)
 For water / bei Wasser -10°C +160°C (+14°F +320°F) FPM (V)



Advantages

- Flat face multi coupling prevents pollution to enter into the circuit
- Flat face multi coupling prevents fluid spillage into the working place

Vorteile

- Flat Face Multikupplung verhindert die Verschmutzung im Kreislauf
- Flat Face Multikupplung verhindert das Austreten von Flüssigkeiten

Specification

Connecting and disconnecting the circuits in one operation for quick mold change

Colour coded plates for circuit definition

Eigenschaften

Verbinden und Trennen von mehreren Kreisläufen in einem Arbeitsgang für das schnelle Rüsten

Kennzeichnung von Zu- und Rücklauf durch farbige Platten

Applications

Aluminium die casting
Test units
Plastics industry / cooling heating

Anwendungen




Aluminiumdruckguß
Prüfstände
Kunststoffindustrie / Mehrkreistemperierung / Kühlen Temperieren

TYPE M 152.06

Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

3 ↔ 3

Standard hose
SchlauchanschlussØ8
Ø10M 152.06-06 SHB 08
M 152.06-06 SHB 10Push to connect
SteckschlauchanschlussØ6
Ø10M 152.06-06 SPB 06
M 152.06-06 SPB 10Female thread
InnengewindeBSP 1/4
NPT 1/4M 152.06-06 SFB 13
M 152.06-06 SNB 13

TYPE K 152.06

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

3 ↔ 3
















Plate for 6 lines / Platte für 6 Anschlüsse








K 152.06-06






TYPE M 152.06		Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
6 ↔ 6		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø8 Ø10	M 152.06-12 SHB 08 M 152.06-12 SHB 10	
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø6 Ø10	M 152.06-12 SPB 06 M 152.06-12 SPB 10	
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/4 NPT 1/4	M 152.06-12 SFB 13 M 152.06-12 SNB 13	
TYPE K 152.06		Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer	
6 ↔ 6		Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse		K 152.06-12	
					

TYPE M 152.06		Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer	
8 ↔ 8		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø8 Ø10	M 152.06-16 SHB 08 M 152.06-16 SHB 10	
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø6 Ø10	M 152.06-16 SPB 06 M 152.06-16 SPB 10	
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/4 NPT 1/4	M 152.06-16SFB 13 M 152.06-16 SNB 13	
TYPE K 152.06		Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer	
8 ↔ 8		Plate for 16 lines / Platte für 16 Anschlüsse		K 152.06-16	
					

TYPE M 152.06	Mobile side / Versorgerseite		Item code / Artikelnummer
10 ↔ 10		Standard hose Schlauchanschluss  Ø8 Ø10	M 152.06-20 SHB 08 M 152.06-20 SHB 10 
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø6 Ø10	M 152.06-20 SPB 06 M 152.06-20 SPB 10 
		Female thread Innengewinde  BSP 1/4 NPT 1/4	M 152.06-20 SFB 13 M 152.06-20 SNB 13 
TYPE K 152.06	Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer
10 ↔ 10		Plate for 20 lines / Platte für 20 Anschlüsse	K 152.06-20 

TYPE M 152.06	Socket / Kupplung	Item code / Artikelnummer	
	Standard hose Schlauchanschluss	 Ø8 Ø10	M 152.06 SHB 08 M 152.06 SHB 10
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø6 Ø10	M 152.06 SPB 06 M 152.06 SPB 10
		Female thread Innengewinde  BSP 1/4 NPT 1/4	M 152.06 SFB 13 M 152.06 SNB 13
TYPE M 152.06	Sockets / Kupplungen (mono)	Item code / Artikelnummer	
	Standard hose Schlauchanschluss	 Ø8 Ø10	M 152.06 SHB 08 M 152.06 SHB 10
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø6 Ø10	M 152.06 SPB 06 M 152.06 SPB 10
		Female thread Innengewinde  BSP 1/4 NPT 1/4	M 152.06 SFB 13 M 152.06 SNB 13
TYPE M 152.06	Plug / Nippel	Item code / Artikelnummer	
	Female thread Innengewinde	 BSP 1/4 NPT 1/4 (Full flow)  BSP 1/4 NPT 1/4	M 152.06 PFB 13 M 152.06 PNB 13 M 152.06 PFF 13 M 152.06 PNF 13

TYPE M 152.06	Adapters elbow / Adapter Winkel	Item code / Artikelnummer		
		Standard hose Schlauchanschluss	BSP 1/4 → Ø8 Ø10 NPT 1/4 → Ø8 Ø10	EBH 13/08-90 EBH 13/10-90 EBH 13T/08-90 EBH 13T/10-90
		Push to connect Steckschlauchanschluss	BSP 1/4 → Ø6 Ø10 NPT 1/4 → Ø6 Ø10	EBP 13/06-90 EBP 13/10-90 EBP 13T/06-90 EBP 13T/10-90
		TE 13-20 BSP 1/4" Male (Ød) - BSP 1/4" Female (Ød1) Extension BSP 1/4" Aussengewinde (Ød) - BSP 1/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 13-13N-20 BSP 1/4" Male (Ød) - NPT 1/4" Female (Ød1) Extension BSP 1/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 13T-13N-20 NPT 1/4" Male (Ød) - NPT 1/4" Female (Ød1) Extension NPT 1/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		




TYPE M 152.10

Mobile side / Versorgerseite

Connection / Anschluss

Item code / Artikelnummer

3 ↔ 3

Standard hose
SchlauchanschlussØ10
Ø12M 152.10-06 SHB 10
M 152.10-06 SHB 12Push to connect
SteckschlauchanschlussØ10
Ø13M 152.10-06 SPB 10
M 152.10-06 SPB 13Female thread
InnengewindeBSP 3/8
NPT 3/8M 152.10-06 SFB 17
M 152.10-06 SNB 17

TYPE K 152.10

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer

3 ↔ 3















Plate for 6 lines / Platte für 6 Anschlüsse





K 152.10-06














TYPE M 152.10	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
5 ↔ 5		Standard hose Schlauchanschluss Ø10 Ø12	M 152.10-10 SHB 10 M 152.10-10 SHB 12
		Push to connect Steckschlauchanschluss Ø10 Ø13	M 152.10-10 SPB 10 M 152.10-10 SPB 13
		Female thread Innengewinde BSP 3/8 NPT 3/8	M 152.10-10 SFB 17 M 152.10-10 SNB 17
TYPE K 152.10	Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer
5 ↔ 5		Plate with 10 plugs / Platte mit 10 Anschlüsse	K 152.10-10 PMB 17







TYPE M 152.10	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
6 ↔ 6		Standard hose Schlauchanschluss  Ø10 Ø12	M 152.10-12 SHB 10 M 152.10-12 SHB 12 
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø10 Ø13	M 152.10-12 SPB 10 M 152.10-12 SPB 13 
		Female thread Innengewinde  BSP 3/8 NPT 3/8	M 152.10-12 SFB 17 M 152.10-12 SNB 17 
		Female thread collector Innengewinde Sammler  BSP 1 BSP 1	M 152.10-12 C 33 M 152.10-12 CN 33 
TYPE K 152.10	Mould side / Abnehmerseite		
6 ↔ 6	 	K 152.10-12	Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse Adapter Plate K 152.10-12 K 152.10 BLK 12-ADP 





TYPE M 152.10	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
8 ↔ 8		Standard hose Schlauchanschluss  Ø10 Ø12	M 152.10-16 SHB 10 M 152.10-16 SHB 12
			
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø10 Ø13	M 152.10-16 SPB 10 M 152.10-16 SPB 13
8 ↔ 8			
		Female thread Innengewinde  BSP 3/8 NPT 3/8	M 152.10-16 SFB 17 M 152.10-16 SNB 17
			
TYPE K 152.10	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer	
8 ↔ 8		Plate for 16 lines / Platte für 16 Anschlüsse	
		K 152.10-16	
8 ↔ 8			





TYPE M 152.10	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
10 $\longleftrightarrow$ 10		Standard hose Schlauchanschluss  Ø10 Ø12	M 152.10-20 SHB 10 M 152.10-20 SHB 12
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø10 Ø13	M 152.10-20 SPB 10 M 152.10-20 SPB 13
		Female thread Innengewinde  BSP 3/8 NPT 3/8	M 152.10-20 SFB 17 M 152.10-20 SNB 17
TYPE K 152.10	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer	
10 $\longleftrightarrow$ 10		Plate for 20 lines / Platte für 20 Anschlüsse	K 152.10-20
			





TYPE M 152.10	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
12 ↔ 12		Standard hose Schlauchanschluss  Ø10 Ø12	M 152.10-24 SHB 10 M 152.10-24 SHB 12
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø10 Ø13	M 152.10-24 SPB 10 M 152.10-24 SPB 13
		Female thread Innengewinde  BSP 3/8 NPT 3/8	M 152.10-24 SFB 17 M 152.10-24 SNB 17
TYPE K 152.10	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer	
12 ↔ 12		Plate for 24 lines / Platte für 24 Anschlüsse  K 152.10-24	
			





TYPE M 152.10	Sockets / Kupplungen	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer	
	Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10 Ø12	M 152.10 SHB 10 M 152.10 SHB 12	
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10 Ø13	M 152.10 SPB 10 M 152.10 SPB 13
	Female thread Innengewinde	 BSP 3/8 NPT 3/8	M 152.10 SFB 17 M 152.10 SNB 17	
		For Collector Für Sammler		M 152.10 SAB 00
TYPE M 152.10	Sockets / Kupplungen (mono)	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer	
	Standard hose Schlauchanschluss	 Ø10 Ø12	152.10 SHB 10 152.10 SHB 12	
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø10 Ø13	152.10 SPB 10 152.10 SPB 13
	Female thread Innengewinde	 BSP 3/8 NPT 3/8	152.10 SFB 17 152.10 SNB 17	





TYPE M 152.10	Plugs / Nippel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/8 NPT 3/8	M 152.10 PFB 17 M 152.10 PNB 17
		Male thread Aussengewinde	 BSP 1/2	M 152.10 PMB 21
		For collector Für Sammler	 M 20X1,5	M 152.10 PMB 2015
TYPE M 152.10	Adapters elbow / Adapter Winkel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	BSP 3/8 → Ø10 Ø12	EBH 17/10-90 EBH 17/12-90
		Push to connect Steckschlauchanschluss	BSP 3/8 → Ø10 Ø13	EBP 17/10-90 EBP 17/13-90
		TE 17-20 BSP 3/8" Male (Ød) - BSP 3/8" Female (Ød1) Extention BSP 3/8" Aussengewinde (Ød) - BSP 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		
		TE 17-17N-20 BSP 3/8" Male (Ød) - NPT 3/8" Female (Ød1) Extention BSP 3/8" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		
		TE 17T-17N-20 NPT 3/8" Male (Ød) - NPT 3/8" Female (Ød1) Extention NPT 3/8" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/8" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		








TYPE M 152.12	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
3 ↔ 3		Standard hose Schlauchanschluss  Ø12 Ø16	M 152.12-06 SHB 12 M 152.12-06 SHB 16
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø13 Ø16	M 152.12-06 SPB 13 M 152.12-06 SPB 16
		Female thread Innengewinde  BSP 1/2 NPT 1/2	M 152.12-06 SFB 21 M 152.12-06 SNB 21
TYPE K 152.12	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer	
3 ↔ 3		Plate for 6 lines / Platte für 6 Anschlüsse	K 152.12-06
			







TYPE M 152.12	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
5 ↔ 5		Standard hose Schlauchanschluss  Ø12 Ø16	M 152.12-10 SHB 12 M 152.12-10 SHB 16
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø13 Ø16	M 152.12-10 SPB 13 M 152.12-10 SPB 16
		Female thread Innengewinde  BSP 1/2 NPT 1/2	M 152.12-10 SFB 21 M 152.12-10 SNB 21
TYPE K 152.12	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer	
5 ↔ 5		Plate with 10 plugs / Platte mit 10 Anschlüsse  K 152.12-10 PMB 21	
			





TYPE M 152.12	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
6 ↔ 6		Standard hose Schlauchanschluss  Ø12 Ø16	M 152.12-12 SHB 12 M 152.12-12 SHB 16
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø13 Ø16	M 152.12-12 SPB 13 M 152.12-12 SPB 16
		Female thread Innengewinde  BSP 1/2 NPT 1/2	M 152.12-12 SFB 21 M 152.12-12 SNB 21
TYPE K 152.12	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer	
6 ↔ 6		Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse 	

TYPE M 152.12	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
9 ↔ 9		Standard hose Schlauchanschluss  Ø12 Ø16	M 152.12-18 SHB 12 M 152.12-18 SHB 16 
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø13 Ø16	M 152.12-18 SPB 13 M 152.12-18 SPB 16 
		Female thread Innengewinde  BSP 1/2 NPT 1/2	M 152.12-18 SFB 21 M 152.12-18 SNB 21 
TYPE K 152.12	Mould side / Abnehmerseite		Item code / Artikelnummer
9 ↔ 9		Plate for 16 lines / Platte für 16 Anschlüsse 	K 152.12-18

TYPE M 152.12	Mobile side / Versorgerseite	Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
10 ↔ 10		Standard hose Schlauchanschluss  Ø12 Ø16	M 152.12-20 SHB 12 M 152.12-20 SHB 16
		Push to connect Steckschlauchanschluss  Ø13 Ø16	M 152.12-20 SPB 13 M 152.12-20 SPB 16
		Female thread Innengewinde  BSP 1/2 NPT 1/2	M 152.12-20 SFB 21 M 152.12-20 SNB 21
TYPE K 152.12	Mould side / Abnehmerseite	Item code / Artikelnummer	
10 ↔ 10		Plate for 20 lines / Platte für 20 Anschlüsse	K 152.12-20
			

TYPE M 152.12	Sockets / Kupplungen		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø12 Ø16	M 152.12 SHB 12 M 152.12 SHB 16
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø13 Ø16	M 152.12 SPB 13 M 152.12 SPB 16
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/2 NPT 1/2	M 152.12 SFB 21 M 152.12 SNB 21
		For collector Für Sammler		M 152.12 SAB 00
TYPE K 152.12	Sockets / Kupplungen (mono)		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø12 Ø16	152.12 SHB 12 152.12 SHB 16
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø13 Ø16	152.12 SPB 13 152.12 SPB 16
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/2 NPT 1/2	152.12 SFB 21 152.12 SNB 21

TYPE M 152.12	Plugs / Nippel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Female thread Innengewinde	 BSP 1/2 NPT 1/2	M 152.12 PFB 21 M 152.12 PNB 21
		Male thread Aussengewinde	 BSP 1/2	M 152.12 PMB 21
		For collector Für Sammler	 BSP 3/4	M 152.12 PMB 26
TYPE K 152.12	Adapters elbow / Adapter Winkel		Connection / Anschluss	Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	BSP 1/2 → Ø12 Ø16	EBH 21/12-90 EBH 21/16-90
		Push to connect Steckschlauchanschluss	BSP 1/2 → Ø13 Ø16	EBP 21/13-90 EBP 21/16-90
		TE 21-34 BSP 1/2" Male (Ød) - BSP 1/2" Female (Ød1) Extention BSP 1/2" Aussengewinde (Ød) - BSP 1/2" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 21-21N-34 BSP 1/2" Male (Ød) - NPT 1/2" Female (Ød1) Extention BSP 1/2" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/2" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 21T-21N-34 NPT 1/2" Male (Ød) - NPT 1/2" Female (Ød1) Extention NPT 1/2" Aussengewinde (Ød) - NPT 1/2" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		




TYPE M 152.16	Mobile side / Versorgerseite	Item code / Artikelnummer													
5 ↔ 5		Standard hose Schlauchanschluss	<table><tr><td></td><td>Ø16</td><td>M 152.16-10 SHB 16</td></tr><tr><td></td><td>Ø19</td><td>M 152.16-10 SHB 19</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>Ø16</td><td>M 152.16-10 SHF 16</td></tr><tr><td></td><td>Ø19</td><td>M 152.16-10 SHF 19</td></tr></table>		Ø16	M 152.16-10 SHB 16		Ø19	M 152.16-10 SHB 19	(Full flow) 	Ø16	M 152.16-10 SHF 16		Ø19	M 152.16-10 SHF 19
		Ø16	M 152.16-10 SHB 16												
		Ø19	M 152.16-10 SHB 19												
(Full flow) 	Ø16	M 152.16-10 SHF 16													
	Ø19	M 152.16-10 SHF 19													
															
	Push to connect Steckschlauchanschluss	<table><tr><td></td><td>Ø16</td><td>M 152.16-10 SPB 16</td></tr><tr><td></td><td>Ø19</td><td>M 152.16-10 SPB 19</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>Ø16</td><td>M 152.16-10 SPF 16</td></tr><tr><td></td><td>Ø19</td><td>M 152.16-10 SPF 19</td></tr></table>		Ø16	M 152.16-10 SPB 16		Ø19	M 152.16-10 SPB 19	(Full flow) 	Ø16	M 152.16-10 SPF 16		Ø19	M 152.16-10 SPF 19	
	Ø16	M 152.16-10 SPB 16													
	Ø19	M 152.16-10 SPB 19													
(Full flow) 	Ø16	M 152.16-10 SPF 16													
	Ø19	M 152.16-10 SPF 19													
															
	Female thread Innengewinde	<table><tr><td></td><td>BSP 3/4</td><td>M 152.16-10 SFB 26</td></tr><tr><td></td><td>NPT 3/4</td><td>M 152.16-10 SNB 26</td></tr><tr><td>(Full flow) </td><td>BSP 3/4</td><td>M 152.16-10 SFF 26</td></tr><tr><td></td><td>NPT 3/4</td><td>M 152.16-10 SNF 26</td></tr></table>		BSP 3/4	M 152.16-10 SFB 26		NPT 3/4	M 152.16-10 SNB 26	(Full flow) 	BSP 3/4	M 152.16-10 SFF 26		NPT 3/4	M 152.16-10 SNF 26	
	BSP 3/4	M 152.16-10 SFB 26													
	NPT 3/4	M 152.16-10 SNB 26													
(Full flow) 	BSP 3/4	M 152.16-10 SFF 26													
	NPT 3/4	M 152.16-10 SNF 26													
															

TYPE M 152.16

Mobile side / Versorgerseite

Item code / Artikelnummer

6 ↔ 6

Standard hose
SchlauchanschlussØ16
Ø19M 152.16-12 SHB 16
M 152.16-12 SHB 19Push to connect
SteckschlauchanschlussØ16
Ø19M 152.16-12 SPB 16
M 152.16-12 SPB 19Female thread
InnengewindeBSP 3/4
NPT 3/4M 152.16-12 SFB 26
M 152.16-12 SNB 26

TYPE K 152.16

Mould side / Abnehmerseite

Item code / Artikelnummer











Plate for 12 lines / Platte für 12 Anschlüsse

K 152.16-12



TYPE M 152.16	Sockets / Kupplungen	Connection / Anschluss		Item code / Artikelnummer
		Standard hose Schlauchanschluss	 Ø16 Ø19	M 152.16 SHB 16 M 152.16 SHB 19
		Push to connect Steckschlauchanschluss	 Ø16 Ø19	M 152.16 SPB 16 M 152.16 SPB 19
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/4 NPT 3/4	M 152.16 SFB 26 M 152.16 SNB 26
TYPE M 152.16	Plugs / Nippel			Item code / Artikelnummer
		Female thread Innengewinde	 BSP 3/4 NPT 3/4	M 152.16 PFB 26 M 152.16 PNB 26
TYPE M 152.16	Adapters elbow / Adapter Winkel			Item code / Artikelnummer
		Elbow Winkelanschluss	BSP 3/4 - BSPT 3/4 NPT 3/4 - NPT 3/4	RFN 26/26-90 NTN 26/26-90
		TE 26-39 BSP 3/4" Male (Ød) - BSP 3/4" Female (Ød1) Extention BSP 3/4" Aussengewinde (Ød) - BSP 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 26-26N-39 BSP 3/4" Male (Ød) - NPT 3/4" Female (Ød1) Extention BSP 3/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung TE 26T-26N-39 NPT 3/4" Male (Ød) - NPT 3/4" Female (Ød1) Extention NPT 3/4" Aussengewinde (Ød) - NPT 3/4" Innengewinde (Ød1) Verlängerung		
TYPE M 152 PP			Ød	Item code / Artikelnummer
	M152.10 6 / 8 / 10 / 12		12	M 152.10-12 PP
	M152.10 16 / 20 / 24		20	M 104.08-6 PP
	M152.12 6 / 10 / 12 / 18 / 20		20	
	M152.16 10 / 12 / 18		20	
				